

CenoBots.

DISTRIBUTED BY PROBOTS.LT

Nepriekaištingai švarios grindys kiekvieną dieną.

PRODUKTO BROŠIŪRA

L50

Pramoninė jėga. Visą parą.



iki 2,570 m²/val

510 mm

iki 6 val., įkrovimas 4 val.

3D LiDAR · NVIDIA AI

Pagrindinės savybės

CenoBots L50 yra pagrindinė B2B jėgainė prekybos centrams, oro uostams ir logistikos centrams. Su 55L talpa ir iki 6 valandų veikiančia baterija, šis robotas pakeičia 1.5–2 pilnus darbuotojų etatus.

2 570 m²/val.

Našumas didelėms erdvėms

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 01 | Didelis valymo plotis (510 mm)
sparčiam plotų dengimui | 02 | CWS-01 stotelė: automatinis
nutekinimas, užpildymas ir krovimas |
| 03 | Ilgas tarnavimo laikas
iki 6 valandų su vienu įkrovimu | 04 | Didelės 55L švaraus ir 55L
nešvaraus vandens talpos |
| 05 | Nuotolinis stebėjimas ir
automatinės ataskaitos į
telefoną/CRM | | |

Techniniai duomenys

Maks. našumas

iki 2,570 m²/val

Valymo plotis

510 mm

Talpos

55L švaraus / 55L nešvaraus

Darbo laikas

iki 6 val., įkrovimas 4 val.

Stotelė

CWS-01 / CCS-02 stotelės

Matmenys

1030 x 580 x 1045 mm

Svoris

220 kg

Navigacija

32 spindulių 3D LiDAR (150 m) + NVIDIA AI (100 TOPS)

Maks. greitis

1.4 m/s

Šepečių prispaudimas

25 kg

Atstumas iki krašto

< 50 mm

Triukšmo lygis

67 dB(A)

Jutikliai

3D LiDAR, gylio kamera, bamperio ir IMU jutikliai

Saugumas

Aptinka iškyšas, smulkius objektus, laiptus, kilimėlius ir kabelius

IDEALIAI TINKA

Logistikos centrai

Oro uostai ir Stotys

Didieji prekybos centrai

Gamyklos

TINKAMOS DANGOS

Betonas

Akmuo

PVC / vinilas

Keramika

Epoksidas

Poliuretanai

Pramoninė jėga. Visą parą.

Pamatykite robotą darbe — nemokamai

2 dienų demonstracija jūsų objekte: pirmą dieną sudarome žemėlapi, antrą — robotas valo realiomis sąlygomis.

probots.lt/contact-demo