

CenoBots.

DISTRIBUTED BY PROBOTS.LT

Nepriekaištingai švarios grindys kiekvieną dieną.

PRODUKTO BROŠIŪRA

S5

Sunkus darbas. Lengvai.

iki 2,500 m²/val

820 mm (šlavimo)

5–7 val. (LFP 75 Ah), įkrovimas 2 val.

3D LiDAR · NVIDIA AI

Pagrindinės savybės

CenoBots S5 išsprendžia kietųjų dalelių, smėlio ir pramoninių dulkių kaupimąsi logistikos centruose bei automobilių stovėjimo aikštelėse. Integruota HEPA filtracija garantuoja švarų orą.

5–7 val.

Darbo laikas vienu įkrovimu

01 Itin platus šlavimo plotis

820 mm su šoniniais šepečiais

02 Didelis dulkių surinkimo konteineris su automatiniu nupurtymu

03 HEPA H13 filtras sugaudo iki 99.97% smulkių dulkių

04 Robust korpusas pritaikytas atšiaurioms gamybos sąlygoms

05 Kliūčių aptikimas pramoninėje aplinkoje (krautuvai, paletės)

Techniniai duomenys

Maks. našumas iki 2,500 m²/val	Valymo plotis 820 mm (šlavimo)	Talpos 50L kietų atliekų talpa
Darbo laikas 5–7 val. (LFP 75 Ah), įkrovimas 2 val.	Stotelė CS5 (automatinė krovimo stotelė)	Matmenys 1030 x 720 x 990 mm
Svoris 130 kg	Navigacija 32 spindulių 3D LiDAR (150 m) + NVIDIA AI (100 TOPS)	Maks. greitis 1.4 m/s
Maks. įkalnė 8°	Atstumas nuo sienos 0 cm	Min. pravažiavimas 810 mm

 Jutikliai 32 spindulių 3D LiDAR (150 m), transporto atpažinimas	 Saugumas HEPA filtracija su automatiniu filtro purtytuvu
---	--

IDEALIAI TINKA

- Logistikos centrai
- Požeminiai parkingai
- Gamyklos
- Metalo ir Medžio pramonė

TINKAMOS DANGOS

- Betonas
- Akmuo
- PVC / vinilas
- Keramika
- Epoksidas
- Poliuretanai

Sunkus darbas. Lengvai.

Pamatykite robotą darbe — nemokamai

2 dienų demonstracija jūsų objekte: pirmą dieną sudarome žemėlapi, antrą — robotas valo realiomis sąlygomis.

probots.lt/contact-demo